## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Nr sprawy 3/SK/TT/2010**

## I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl

## II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koparki kołowej.

### OPIS TECHNICZNY

1). Rok produkcji: 2010.
2). Waga gotowej maszyny: od 12 do 18 ton.
3). Głębokość kopania: minimum 5,0 m.
4). Wysięgnik: minimum trzyczęściowy z łamaniem bocznym offsetowym.
5). Pług przedni i podpory promieniowe z blokadą hydrauliczną mostu wahliwego i zamkami bezpieczeństwa .
6). Moc silnika: minimum 90 KW.
7). Wyposażenie w układ centralnego smarowania.
8). System szybkozłącza do wymiany łyżek sterowany hydraulicznie bezpośrednio z kabiny operatora.
9). Łyżki z możliwością pracy przedsiębiernej i podsiębiernej – 2 sztuki:
- szerokość z krajaczem od 580 do 620 mm,
- szerokość z krajaczem od 880 do 920 mm.

10). Minimum dwa zakresy jazdy do przodu oraz blokada trybu transportowego.
11). Układ hydrauliczny przystosowany do pracy z młotem wyburzeniowym.
12). Układ obrotu kabiny z wieńcem zębatym o uzębieniu wewnętrznym.
13). Układ sterowania skrętem kół obu osi z funkcją ,,kraba", elektrohydrauliczny system sterowania skrętem.
14). Hydrostatyczny układ napędowy z napędem obu osi i reduktorem i stałym napędem obu osi.
15). Klimatyzowana kabina operatora z klimatyzacją i ogrzewanie typu WEBASTO lub EBERSPRAECHER w standardzie.
16). Pompy hydrauliczne: wielotłoczkowe o zmiennym wydatku Rexroth lub równoważne. Dopuszcza się zespół pomp rewolwerowych lub szeregowych (liniowych).
17). Brak centralnej elektronicznej jednostki sterującej pracą układu hydraulicznego i funkcjami roboczymi maszyny.
18). Możliwość pracy z łyżką ładowarkową typu „4 w 1" sterowana hydraulicznie o pojemności minimum 1m³.
19). Hak dźwigowy o udźwigu nie mniejszym niż 5000 kg umiejscowiony na łączniku łyżki.
20). Przystosowana do pracy z widłami do palet o udźwigu nie mniejszym niż 4000 kg .
21). Wszystkie połączenia śrubowe z gwintami metrycznymi, zgodnie z normami UE.
22). Wszystkie szyby proste. Dopuszcza się szybę giętą w górnej części szyby przedniej (wizjer).
23). Manualny układ sterowania awaryjnego, funkcja przesterowania układu hydrauliki i złożenia wysięgnika.
24). Układ filtracji cieczy roboczej (oleju hydraulicznego) z manometrami na przewodach zasilania i powrotnych, wskazującymi stan filtrów w/w cieczy.
25). Układ dźwigni sterujących z elektrohydraulicznym sterowaniem osprzętu w kabinie.

26). Alarm przeciwprzeciążeniowy.
27). Lampa ostrzegawcza żółta, pulsująca, na dachu kabiny.
29). Hak budowlany - montowany bezpośrednio do ramy nośnej z tyłu maszyny, umożliwiający ciągnienie przyczepy o masie całkowitej do 6 ton.
30). Zawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach roboczych wysięgnika.
31). Minimum dodatkowo 2 pełne linie hydrauliczne dla osprzętu typu ROTOTILT (chwytak, również obrotowy; łyżki uchylne).
32). Zestaw reflektorów zapewniający pełne oświetlenie robocze maszyny, z uwzględnieniem pracy w szalunkach.
33). Nawis przeciwwagi wieży roboczej obrotowej w trakcie obrotu nie może być większy niż 200 mm w zakresie części wystającej poza obrys maszyny.
34). Maszyna musi być przystosowana do pracy z koszem dla ludzi, unoszonym na wysokość do 9 m, zgodnie z normami obowiązującymi w UE
35). Przystosowana do pracy z młotem typu DAINONG K 30IIS.
36). Brak centralnej elektronicznej jednostki sterującej i układów elektronicznych, unifikacja podzespołów (max. 4 typy elektrozaworów sterujących).
37). Zwiększenie głębokości kopania do 7 metrów przez zastosowanie hydraulicznie sterowanego elementu wydłużającego sterowanego w 2 płaszczyznach.
38). Przesunięcie boczne funkcji kopania od koła jezdnego do środka wykopu minimum 1000 mm .
39). Szerokość transportowa maszyny nie większa niż 2500 mm .
40). System monitorujący czas pracy maszyny jak i zużycie paliw z dokumentacją uwierzytelnienia w celu rozliczania zużycia oleju napędowego. Dopuszcza się montaż w terminie do 3 miesięcy od terminu dostawy maszyny uwzględniając potrzeby Zamawiającego.
41). Siły rwące na wysięgniku standardowym: $\geq$ 6500 kg .
42). Siła skrawania na wysięgniku standardowym: $\geq$ 3000 kg .
43). Środki smarne stosowane w maszynie dedykowane dla klimatu Europy Północnej (zakres temperatur -35ºC +45ºC)
44). Usytuowanie silnika i układu hydraulicznego maszyny w miejscu zapewniającym dostęp z płaszczyzny, na której stoi maszyna bez wykorzystania pomostów roboczych dla osoby o przeciętnym wzroście.
45). Oświetlenie wymagane przepisami kodeksu ruchu drogowego, dopuszczające maszynę do ruchu po drogach publicznych. Hamulec zasadniczy oraz awaryjny oraz blokada transportowa wysięgnika.
46). Łącznik osprzętu szybkozłączny, zapinany bezpośrednio na układ sworzni o rozstawie i średnicy zgodnych z łącznikiem mocującym koparki Halla 130.
47). Cały dostarczony osprzęt (łyżki koparkowe) muszą posiadać tabliczki znamionowe informujące o wadze i pojemności wraz z potwierdzeniem certyfikacji CE i danymi producenta.
48). Brak elementów wystających poza zewnętrzny promień zawracania maszyny po obrysie kół.
49). Wszelkie oznaczenia na maszynie i nalepki ostrzegawcze w języku polskim.
50). Możliwość montażu wideł na lemieszu spycharkowym.
51). Możliwość zmiany kierunku jazdy jednym przyciskiem na dźwigni sterującym osprzętem roboczym.
52). Osłony stalowe - rurowe wszelkich elementów i osłon z tworzyw sztucznych narażonych na uszkodzenia wystających poza ramę nośną maszyny.
53). Wszystkie drzwi i pokrywy z zamkami na jeden klucz patentowy.
54). Osłony poliuretanowe na lemiesz i podpory do pracy na nawierzchniach utwardzonych.

3.2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji oraz zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 45 dni od dnia podpisania umowy.

## III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, iż:
      - ✓ dysponuje autoryzowanym przez producenta/ów maszyn roboczych stacjonarnym punktem serwisowym zlokalizowanym w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego;
      - ✓ iż posiada minimum 5 letnie doświadczenie w autoryzowanym przez producenta/ów maszyn roboczych serwisowaniu koparek obrotowych.
   c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   a) jest niezgodna z Regulaminem,
   b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,
   c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
   d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
   e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
   f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,
   g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
   h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do

SIWZ.

7.4. W celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt. 5.1. lit. b SIWZ Wykonawca winien złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające prowadzenie od min 5 lat autoryzowanego punktu serwisowego (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowę z producentem maszyn, itp.) oraz nie mniej niż 5 referencji potwierdzających prawidłową współpracę w ramach dostaw i serwisu maszyn roboczych.

7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

7.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

7.8. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty wyżej wymienione dokumenty.

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

**IV. PROCEDURA:**

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o w Bełchatowie.

2. Kryteria oceny ofert :
   - Cena – 100%.

**V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:**

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 ( Sekretariat).
3. Termin składania ofert: 18.02.2010 r. godz. 12.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Sekretariat).
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 18.02.2010 r. godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, p. 104.
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Podpisał:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon

Bełchatów dn. 09.02.2010r.