

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 53/SK/TOS/2017

1. ZAMAWIAJACY.

1.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.

1.2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie, przy ul. Piotrkowskiej 110.

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.2.1. OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ

2.2.1.1. Wymianę (demontaż i montaż) siatki ogrodzeniowej wysokość 1800 mm na panel z płyt kratowych HR5 5mm:

- a) wysokość paneli – 2030 mm;
- b) szerokość paneli – 2500 mm;
- c) ilość drutów pionowych – 51 szt.;
- d) ilość drutów poziomych – 17 szt.;
- e) górna krawędź zakończona drutami pionowymi wystającymi poza obrys drutu poziomego, dolna krawędź zakończona drutem pionowym;
- f) ilość poziomych przetłoczeń – 4 przegięcia;
- g) wymiary oczek – oczka proste 50x200mm
- h) oczka w miejscu przegięcia 50x50;
- i) grubość drutów pionowych/poziomych – min. 5 mm
- j) powłoka powierzchni – zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego;
- k) Wszystkie elementy złączne tj. śruby, nakrętki należy zamontować ze stali nierdzewnej kl. A2.

Panele należy zamontować do istniejących słupków o średnicy ϕ 100 mm i wysokości 1950mm. Łączna długość ogrodzenia od strony północnej 317,00 mb.

2.2.1.2. Czyszczenie i pomalowanie dwukrotne słupków o średnicy ϕ 100 mm i wysokości 1950 mm. Łączna ilość słupków 130 szt. Przed malowaniem ustalić kolor farby z Zamawiającym.

2.2.2. OGRODZENIE OD STRONY WSCHODNIEJ

2.2.2.1 Wymiana (demontaż i montaż) siatki ogrodzeniowej wysokość 1700 mm na panel z płyt kratowych HR5 5mm:

- a) wysokość paneli – 1730 mm;
- b) szerokość paneli – 2500 mm;
- c) ilość drutów pionowych – 51 szt.;
- d) ilość drutów poziomych – 14 szt.;
- e) górna krawędź zakończona drutami pionowymi wystającymi poza obrys drutu poziomego, dolna krawędź zakończona drutem pionowym;
- f) ilość poziomych przetłoczeń – 3 przegięcia;

- g) wymiary oczek – oczka proste 50x200mm
- h) oczka w miejscu przegięcia 50x50;
- i) grubość drutów pionowych/poziomych – min. 5 mm
- j) powłoka powierzchni - zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego.

Łączna długość ogrodzenia od strony wschodniej 283,00 mb.

2.2.2.2. Wymianę (demontaż i montaż) słupków z kątowników wysokości 1700 mm na słupki panelowe na stopie stalowej 100x 150 mm:

- a) wymiar słupka - 60x40x200 mm;
- b) grubość - 2 mm;
- c) mocowanie słupków do paneli przy użyciu obejm ze śrubami, nakrętkami, wkładkami plastikowymi. Wszystkie elementy złączne tj. śruby, nakrętki należy zamontować ze stali nierdzewnej kl. A2;
- d) powłoka powierzchni – zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego;
- e) słupki zakończone plastikowym daszkiem zewnętrznym.

Słupki należy zamontować na istniejącym fundamencie za pomocą kołków fi 10 mm (4 szt.).

2.3. Zamówienie Wykonawca zobowiązuje się wykonać z własnych materiałów.

2.4. Zastosowane materiały będą posiadały atesty, certyfikaty, aprobaty i odpowiadać obowiązującym normom.

2.5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a które doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych.

2.6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie.

2.7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zamówienia.

2.8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciężących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.10. Zamawiający może dopuścić zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w przedmiocie zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wymaganą w przedmiocie zamówienia jakość.

2.11. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, pracowników, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia za stan bezpieczeństwa na terenie budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

- a) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
- b) prowadzenie prac zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców zewnętrznych”.

2.12. Wykonawca zapozna się z terenem budowy i zaakceptuje panujące na nim warunki składające oświadczenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich

zauważonych przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z terminem określonym w punkcie 4 SIWZ.

- 2.13. Odpady inne niż metalowe powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich utylizacji na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rodzaj i ilość powstałych odpadów przekazanych do utylizacji Wykonawca wyszczególni w protokole przekazania odpadów. Odpady metalowe oraz inne wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zdeponuje w magazynku Oczyszczalni Ścieków.
- 2.14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
- 2.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 2.17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;
 - c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponują:
 - osobą, która zapewni nadzór nad bezpieczeństwem wykonywanych prac z godnie z obowiązującymi przepisami BHP. Osoba ta przejmie obowiązki pełnienia tej funkcji w drodze pisemnego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
 - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;
 - e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
- 3.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
- 3.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
- 3.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z Regulaminem;
 - b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu udzielania zamówień lub błąd w obliczeniu ceny;
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny;
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 3.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- 4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 4.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 4.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 4.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 4.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 4.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- 4.7. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.2., 4.4. i 4.5.
- 4.8. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do prezentowania Wykonawcy w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
- 4.9. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy składa w oryginale.
- 4.10. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składa w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

5. PROCEDURA.

- 5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie, określającego zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania zgodnie z art. 132 oraz 133 ust. 1 przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, z późn. zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl.
- 5.2. Kryteria oceny ofert:
 - Cena - 100%.

6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

- 6.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl.
- 6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: **27.06.2017 r. do godz. 09.45** w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
- 6.3. Termin i miejsce otwarcia ofert: **27.06.2017 r. o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego p. 110.
- 6.4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Bełchatów dn. 13.06.2017 r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny
mgr inż. Piotr Pierzchała